

גיטרה זעירה

איך לבנות אותה בקלי קלות

המדריך: צעד אחר צעד

דגם ירדנה




השלבים:

1. הליטוש
2. התקנת לוח-פני-הגיטרה
3. העיטור/הקישוט/הציור
4. התקנת המיתר

תחילה יש לראות את סרטון ההתקנה על ידי כך שנכתוב בגוגל/יוטיוב: "[גיטרה זעירה בקלי קלות](#)"


1. הליטוש

- א. לטשו את כל הפינות החדשות של מוט-הצאר של הגיטרה.
- ב. לטשו את בסיס-מפתח-הכיוון.
- ג. לטשו את מפתח-הכיוון.
- ד. לטשו את ארבעת צדדי לוח-פני-הגיטרה – ואת הגשר שעליו.



2. התקנת לוח-פני-הגיטרה

- א. הזליפו 2 נקודות (קטנות) של דבק על - 2 הכתמים הכחולים.
- ב. הניחו את לוח-פני-הגיטרה כך שהסימונים ישתלבו בדיוק עם מוט-הצואר כאשר סימון A משיק לקצה - קוביית ההגבהה.
- ג. הניחו את מוט-הצואר כך שבסיס-מפתח-הכיוון יהיה מחוץ לשולן (על מנת להבטיח שמוט-הצואר לא ישבר)
- ד. עתה, נעצו שני מסמרים בנקודות A ו-B יש לכם חור-הכנה למסמרים



3. עיטור/קישוט/ציור - על פני הגיטרה

- כללי: זה שלב חשוב כי כאן יש מקום לביטוי אישי – אבל זהירות...אם הילד/ה י/תרגיש "שלא הצליח לה..." יתכן ויווצר אי רצון להמשיך, ולכן:
- תחילה, ניתן למשתתפים להתנסות בנייר טיוטה – על מנת שיגבשו עיצובים משלהם.
- א. בנוסף, הראו להם דוגמאות שאתם יכולים לעזור.
 - ב. אפשרות נוספת היא להכין שבלונות מראש [עדיף צורות גדולות] ואז להדגיש אותם בארטליין שחור (כמובן ש-לאחר שהילדים בחרו את הצורה: פרח, גיטרה, פרפר...).
- עתה הילדים יצבעו עם עפרונות צבע, בתוך הצורות.
- חשוב: אין לצבוע בטוש, או בגירי שמן או פסטל! זה נמרח ונהרס במהרה יש לצבוע בעפרונות צבעוניים רגילים תוך שאנו מטביעים את הצבע בחריצי העץ.

לראות ממש עכשיו שלל גיטרות אפשרי בסרטון של קיבוץ חמדיה:
["גיטרות החופש בחמדיה"](#)


5. התקנת המיתר:

א. הכניסו את מפתח-הכיוון לתוך בסיס-מפתח-הכיוון בלחץ פנימה תוך כדי סיבוב הגליל צריך להכנס רק עד חצי הבסיס – ולא עד קצהו השני !


ב. שלבי התקנת המיתר:

1. עשו קשר פשוט. בקצה המיתר – A.
2. השחילו אותו בדרך חור, כך שיושחל מלמטה כלפי מעלה – B.
3. ואז עברו לצד השני של הגיטרה והשחילו כלפי מטה בנקודה – C.
4. עתה השחילו את המיתר בחור של מפתח-הכיוון – D.
5. ועכשיו נעשה קשר פשוט שני – E.
6. כל שנותר לנו לעשות זה לסובב את מפתח-הכיוון וכך למתוח את המיתר. נעשה זאת תוך לחץ לתוך בסיס-מפתח-הכיוון. כאשר המיתר מתוח יש להכניסו לחריצים שבגשרים [חריצים: א + ב]
7. לסיום, נלפף גומייה מאחורי הגשר הקטן, כך שתצמיד את המיתר למוט-הצוואר. ראו צילום בדף הבא (גומייה צהובה) – פעולה זאת משפרת משמעותית את הצליל של הגיטרה.

הערה: אם יש המון סבובים של המיתר סביב לגליל – נוצר מצב שמפתח-הכיוון נלחץ החוצה והמיתר משתחרר, במצב כזה עלינו לשחרר את המיתר ולעשות קשר קרוב יותר למפתח – כך לא ייווצר גוף מלופף ששולף את המפתח החוצה.



תמונות של גיטרה זעירה זעירה:



בהצלחה...